



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

INFORMACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
GRUPO DE PROGRAMAS ESPECIALES - FARMACOVIGILANCIA

ACETAMINOFÉN

Consultada la base de datos de reacciones adversas a medicamentos del INVIMA, en conjunto con la literatura disponible y proveniente de las agencias internacionales de referencia, en relación al uso del paracetamol o acetaminofén y aparición de reacciones dermatológicas graves, se sugieren estas recomendaciones para los profesionales de la salud propuestas por INVIMA:

- Evitar el uso de los medicamentos con paracetamol o acetaminofén en personas con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a sus componentes.
- En casos de antecedentes de Síndrome de Stevens Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica o Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda con paracetamol o acetaminofén, restringir su uso.
- En caso de haber presentado reacción alérgica con medicamentos que presente componentes de acetaminofen o paracetamol, evitar su uso y generar nuevas alternativas de tratamiento.
- En caso de prurito, enrojecimiento, formación de vesículas o ampollas posteriores a la toma de los medicamentos relacionada con acetaminofén, informar al paciente la suspensión del medicamento y re-consultar para su respectivo seguimiento.
- Reportar los eventos adversos asociados a paracetamol o acetaminofén al Programa Nacional de Farmacovigilancia del INVIMA al correo invimafv@invima.gov.co utilizando el formato de reporte FORAM que se puede descargar de:
http://www.invima.gov.co/images/pdf/farmacovigilancia_alertas/reporte-reacciones/FORAM_WORD_1.doc

Fuente: Food and Drug administración (FDA por sus siglas en ingles) ,08/08/2013
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm363519.htm](http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm363519.htm?source=govdelivery)
[consultado el 8 de agosto de 2013]

