



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

INFORMACION PARA USUARIOS

DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
GRUPO DE PROGRAMAS ESPECIALES - FARMACOVIGILANCIA

FLUOROQUINOLONAS

A continuación, se emiten recomendaciones dirigidas a pacientes y cuidadores de pacientes que están consumiendo antibióticos de tipo fluoroquinolonas como: Ofloxacina, Ciprofloxacina, Norfloxacina, Lomefloxacina, Levofloxacina o Moxifloxacina de uso oral o inyectable:

- Si está tomando alguno de los medicamentos mencionados anteriormente por vía oral o en inyección, debe saber que puede presentar síntomas en brazos y piernas como dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento debilidad o un cambio en la sensación táctil y la percepción del dolor, temperatura o ubicación espacial. Estos síntomas pueden aparecer apenas empieza el tratamiento y pueden ser permanentes.
- Si presenta alguno de los síntomas mencionados anteriormente, durante el uso de algún medicamento con fluoroquinolona, puede ser necesario que deje de tomar la fluoroquinolona y tome otro tipo de antibiótico, pero no lo haga sin consultar con su médico.
- Reporte cualquier evento adverso asociado a antibióticos de tipo fluoroquinolonas al Programa Nacional de Farmacovigilancia del INVIMA al correo invimafv@invima.gov.co utilizando el formato de reporte FORAM que se puede descargar de:
http://www.invima.gov.co/images/pdf/farmacovigilancia_alertas/reporte-reacciones/FORAM_WORD_1.doc

Fuente: FDA <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm365965.htm>

