

Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores

MINSALUD

Invima



DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS GRUPO DE FARMACOVIGILANCIA

Bogotá, 05 de Abril de 2017

LEVONORGESTREL:

Basándonos en los datos recolectados en la búsqueda de información de seguridad en las diferentes agencias regulatorias y el reporte de eventos adversos realizado en Colombia sobre el principio activo levonorgestrel, el Invima informa a los profesionales de la salud, pacientes y cuidadores que:

- El levonorgestrel se comercializa como anticonceptivo de emergencia, para inhibir la posibilidad de embarazo hasta 72 horas después de culminada la relación sexual sin protección.
- La agencia de Reino Unido, notificó una actualización para profesionales aconsejando precaución debido a que medicamentos o hierbas medicinales que son inductores enzimáticos del citocromo P450 3A4 (CYP3A4) (carbamacepina, topiramato, fenitoina, fenobarbital, algunos antirretrovirales, hierba de san juan, entre otros), pueden disminuir los niveles sanguíneos de levonorgestrel.

De click en el siguiente enlace para obtener más información:

- ✓ [Medidas para profesionales de la salud](#)
- ✓ [Medidas para la comunidad en general](#)

Dale  a la seguridad
La salud es responsabilidad de todos

MINSALUD

Invima



Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores



MEDIDAS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

- Evalúe los antecedentes farmacológicos, en especial los relacionados con los inductores enzimáticos, antes de formular como anticonceptivo de emergencia levonorgestrel, por el riesgo de disminución en la eficacia de este producto.
- Recuerde que el efecto de inductor enzimático, puede persistir hasta por 4 semanas después de la interrupción del medicamento.
- Es importante reportar los eventos adversos asociados al consumo de estos productos Programa Nacional de Farmacovigilancia del Invima [aquí](#).

Estaremos al tanto de este problema de seguridad y en caso de tener mayor información al respecto, se realizará la actualización al público.

Referencias Bibliográficas consultadas:

1. <http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/>
2. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010782401002505>
3. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262004000200011

Dale  a la seguridad
La salud es responsabilidad de todos



Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores



MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL

- Si usted quiere consumir levonorgestrel como anticonceptivo de emergencia, recuerde notificar a su médico cualquier medicamento, medicina herbal o incluso alimento que hubiera consumido hasta 4 semanas antes, pues esto puede alterar la eficacia del medicamento.
- Si usted busca anticoncepción de emergencia y consume medicamentos para la epilepsia, infecciones virales, hierbas para trastornos depresivos o cualquier otro medicamento dentro de las últimas 4 semanas, debe:
 - Consultar con un profesional de la salud para definir el método a emplear.
 - Si consume estos medicamentos, utilice preferiblemente otro tipo de anticoncepción.
- Es importante reportar los eventos adversos asociados al principio activo levonorgestrel al Programa Nacional de Farmacovigilancia a través de la página web del Invima en “Servicios de Información al Ciudadano” – “Denuncias, Quejas y Reclamos” – “Quejas y Reclamos” – “Radiciar Trámite” – “Quejas y Reclamos” o [aquí](#).

O inscribiéndose a través de la plataforma de reporte en línea, [aquí](#):

Estaremos al tanto de esta situación de seguridad y en caso de tener mayor información al respecto, se realizará la actualización al público.

Referencias Bibliográficas consultadas:

1. <http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/>
2. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010782401002505>
3. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262004000200011

Dale  a la seguridad
La salud es responsabilidad de todos

