



La salud
es de todos

Minsalud

ALERTA SANITARIA

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta No. 030-2020
Bogotá, 26 Febrero 2020

Bolsas para nutrición parenteral estériles Eva Exacta – Mix

Nombre del producto: Bolsas para nutrición parenteral estériles Eva Exacta – Mix

Registro sanitario: 2012DM-0009370

Titular del registro: Laboratorios Baxter S.A.

Fabricante(s) / Importador(es): Baxa Corporation, Baxter Healthcare S.A., Availmed S.A. De C.V.

Referencia(s) / Código(s): H938737, H938738, H938739, H938740, H938741

Lote(s) / Serial(es): Específicos

Fuente de la alerta: Importador

No. Identificación interno: DR1909-1009

Descripción del caso

En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos:

[Detalle de referencias BAXTER.pdf](#)

El fabricante ha detectado que algunas bolsas pueden presentar fugas, provocando posibles pérdidas de su barrera estéril. El uso de los implementos bajo estas condiciones podría generar retrasos en los procedimientos y la posible presentación de eventos adversos sobre los pacientes.

Indicaciones y uso establecido

Son bolsas vacías para contener grandes volúmenes de soluciones estériles, como la nutrición parenteral.

Medidas para la comunidad en general

1. Si está utilizando el producto referenciado, suspenda su uso y comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador, para precisar las acciones a seguir.
2. Para verificar si el producto cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web www.invima.gov.co/consulte el registro sanitario o a través del enlace que encuentra al final de la alerta.

Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud – IPS y profesionales de la salud

1. Absténgase de utilizar el citado dispositivo médico.
2. Ponga en cuarentena el dispositivo médico referenciado, en el evento de encontrar existencias y comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador.
3. Reporte los eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo médico involucrado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores

1. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y de inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
2. A los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, abstenerse de distribuir y comercializar el producto involucrado, hasta tanto logre implementar el plan de acción dispuesto por fábrica.
3. Reporte cualquier evento adverso asociado a la utilización del dispositivo médico referenciado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

Medidas para la Red Nacional de Tecnovigilancia

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los eventos o incidentes adversos que involucren el dispositivo médico referenciado y se notifiquen al Invima.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:

tecnovigilancia@invima.gov.co

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.

- [Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias](#)
- [Consultar registros sanitarios](#)

Realizar reportes en línea de eventos adversos

- [Farmacovigilancia](#)
- [Reactivovigilancia](#)
- [Tecnovigilancia](#)