



# ALERTA SANITARIA

## Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos

Alerta No. 132-2019  
Bogotá, 04 Septiembre 2019

### Detección de Viagra® falsificado en Canadá. lote B / 14830238.

<b>Nombre del producto:</b>	Detección de Viagra® falsificado en Canadá. lote B / 14830238.
<b>Lote(s) / Serial(es):</b>	Lote fraudulento B/14830238.
<b>Fuente de la alerta</b>	Health Canada
<b>Url fuente de la alerta</b>	<a href="https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70157a-eng.php">https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70157a-eng.php</a>
<b>No. Identificación interno</b>	MA-19-07-441



El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía que ha recibido información acerca de la comercialización de una versión falsificada del medicamento Viagra®, a través de la Agencia Canadiense de Salud Pública - Health Canada. El producto falsificado incautado en Canadá está etiquetado con el número de lote B/14830238.

Health Canadá ha confirmado con Pfizer, el fabricante de Viagra® original, que el producto de lote B/14830238 es falso (ver imágenes del producto falsificado). Según la normatividad Colombiana éste tipo de condición en un medicamento se considera fraudulencia y por tanto su comercialización en el país es ilegal.

Por tratarse de un producto fraudulento, se desconoce su contenido real y este podría afectar la salud de quienes lo utilicen.

Aunque aún no se ha detectado la comercialización de este producto en Colombia, existe la posibilidad que pueda ingresar de forma ilegal al país. Por lo tanto, el Invima alerta a la población sobre los posibles riesgos para la salud en caso de administrar o utilizar el producto falsificado, y hace un llamado a la ciudadanía para que realice siempre verificación de los lotes y características del producto.

### **Medidas para secretarías de salud departamentales, distritales y municipales**

1. . Realice las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de competencia, donde potencialmente puedan comercializar el producto fraudulento Viagra® Lote B/14830238 y tome las medidas sanitarias a que haya lugar.
2. . Informe al Invima en caso de hallar este product
3. . Reporte los eventos adversos asociados al consumo de este medicamento al Progra Nacional de Farmacovigilancia del Invima.

### **Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud – IPS y profesionales de la salud**

1. . Absténgase de comercializar y utilizar el producto fraudulento Viagra® Lote B/148302
2. . Ponga en cuarentena el producto fraudulento Viagra® Lote B/14830238, en el evento encontrar existencias.
3. . Informe a la secretaría de salud en el evento de encontrar existencias del product

### **A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores**

Absténganse de distribuir y comercializar el producto fraudulento Viagra® Lote B/14830238, so pena de ser sujeto de la aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

### **Medidas para la Red Nacional de Farmacovigilancia**

El Invima solicita que desde los programas institucionales de farmacovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de reacciones adversas que involucren el producto fraudulento Viagra® Lote B/14830238 y se notifiquen al Invima.

## Medidas para la comunidad en general

1. Si está consumiendo el medicamento Viagra®, verificar el número de lote, ya que el producto fraudulento lote B/14830238 puede contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que este producto fraudulento puede estarse comercializando de forma ilegal en sitios de Internet y cadenas de WhatsApp.

2. Adquiera productos competencia del Invima en establecimientos autorizados, donde se garanticen las condiciones adecuadas de almacenamiento.

3. Antes de tomar un medicamento, producto fitoterapéutico o suplemento dietario, revise y lea las etiquetas con el fin de conocer la fecha de vencimiento y las recomendaciones dadas por el fabricante en cuanto al almacenamiento.

4. Observe que los productos tengan un sistema de seguridad que se rompa al abrirlos. Fíje antes de destaparlo, que el medicamento no presente ningún deterioro o alteración en su aspecto como la forma o color.

5. Si está consumiendo el producto fraudulento Viagra® Lote B/14830238; debe atender l siguientes recomendaciones:

- Suspenda su uso, así no haya presentado eventos adversos
- Si ha presentado algún evento adverso asociado al uso del producto referido en esta alerta repórtelo a través de la página web del Invima, en “Medicamentos y productos biológicos” – “Reporte de eventos adversos para pacientes”, o acceda al enlace que se encuentra al final de esta alerta.

6. Denuncie los lugares donde se distribuya o comercialice a través de la página web del Invima en la ruta indicada en el punto anterior o al enlace que se encuentra al final de esta alerta.

**Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:**

invimafv@invima.gov.co

**En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.**

- [Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias](#)
- [Consultar registros sanitarios](#)

### Realizar reportes en línea de eventos adversos

- [Farmacovigilancia](#)
- [Reactivovigilancia](#)
- [Tecnovigilancia](#)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima  
**Oficina Principal:** Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá  
**Administrativo:** Cra 10 N° 64 - 60  
(1) 2948700  
[www.invima.gov.co](http://www.invima.gov.co)

